

Kanalsanierung Ludwigstraße**Beratungsfolge:**

Datum	Gremium
20.11.2013	Betriebsausschuss Stadtwerke

Beschlussvorschlag:

Der Betriebsausschuss nimmt die Ausführungen der Verwaltung zur Kenntnis und beauftragt diese, die Maßnahme so weiter zu betreiben, dass im kommenden Jahr mit der Bauausführung begonnen werden kann.

Begründung:

Mit der Erneuerung des Mischwasserkanals in der Ludwigstraße soll das nächste Projekt in der Siedlung Steinberg in Angriff genommen werden. Der ca. 80 Jahre alte Kanal aus Steinzeug Rohren ist naturgemäß schadhaft und nach den heutigen Regeln der Technik nicht ausreichend dimensioniert.

Die Planung sieht vor, den Mischwasserkanal in der Straße in offener Bauweise über eine Länge von 450 m zu erneuern. Zwei Ableitungssammler Richtung Westtangente bzw. Franz Schubert Straße sollen durch den Einbau von Linern renoviert werden.

Die Grundstücksanschlussleitungen werden im Zuge der Maßnahme mit erneuert.

Eine Auswechslung der Wasser- und Gasleitungen erfolgte bereits im Jahr 2002.

Der Kanalerneuerung soll ein abrechenbarer Straßenbau folgen.

Die Kosten für die Kanalbaumaßnahme werden auf 375.000 Euro geschätzt.

Weitere Erläuterungen erfolgen in der Sitzung.